

编号：XHJL-BG-05



2013100085U

监测报告说明

无锡市新环化工环境监测站

监 测 报 告

(2014) 环 监 (QZ) 字 第 (466-4) 号

(环 境 空 气)

监测类别 委托监测

受检单位 盛隆资源再生(无锡)有限公司

地址：无锡市新区锡贤路 78 号

电话：0510-88204696

二〇一四年六月九日



新环化工环境监测站

大气监测报告

共 2 页第 1 页

受检单位	盛隆资源再生(无锡)有限公司	地址	无锡市新区梅育路 103 号	
联系人	张根义	电话	15061873029	邮编 214028
样品类别	1 [#] 、2 [#] 、3 [#] 、4 [#] 点位厂界环境空气			
采样单位	新环化工环境监测站	采(送)样人	蒲振华	
采样日期	2014.6.6	测试日期	2014.6.6	
监测目的	委托监测			
监测内容	氯化氢、硫酸雾、氰化氢、粉尘、乙酸乙酯、氮氧化物、臭气			
监测依据	氯化氢 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T27-1999 硫酸雾 铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环保总局(2003) 5.4.4.1 氰化氢 《固定污染源排气中氰化氢的测定异烟酸-吡啶啉酮分光光度法》 HJ/T28-1999 颗粒物 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T15432-1995 乙酸乙酯 《工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物》 GBZ/T160.63—2004 氮氧化物 《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ479-2009 臭气 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T14675			
结 论	1 [#] 、2 [#] 、3 [#] 、4 [#] 点位厂界环境空气中氯化氢、硫酸雾、氰化氢、粉尘的浓度值符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中无组织排放监控浓度限值; 初沉池废气排放口中的硫化氢排放量符合国家 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表 2 标准			
编制	编制 <u>付子明</u> 复核 <u>钱</u> 审核 <u>周</u> 签发 <u>朱</u> 监测单位公章 职务: <u>站长</u> 签发日期 2014 年 6 月 9 日 			

厂界空气监测结果


共2页第2页

6月9日

点位	统计项目	颗粒物	氯化氢	硫酸雾	氰化氢	氮氧化物	乙酸乙酯	臭气
1 [#]	一日平均浓度值 mg/m ³	0.09	0.008	0.011	ND	0.028	ND	<10
2 [#]	一日平均浓度值 mg/m ³	0.11	0.014	0.016	ND	0.043	ND	<10
3 [#]	一日平均浓度值 mg/m ³	0.14	0.013	0.025	ND	0.035	ND	<10
4 [#]	一日平均浓度值 mg/m ³	0.13	0.012	0.020	ND	0.039	ND	15
国家标准		1.0	0.20	1.2	0.024	0.12	--	20

备注:

1[#]为参照点
 监测期间风向: 南风2级
 臭气无量纲

2[#]3[#]4[#]1[#]

大门