

编号: XHJL-BG-03



151012050432

监测报告说明

无锡市新环化工环境监测站

监 测 报 告

(2017) 环 监 (SZ) 字 第 (1017-1) 号

(水 质)

监测类别 委托监测

受检单位 盛隆资源再生(无锡)有限公司

地址: 无锡市新区锡贤路 78 号

电话: 0510-88204696

二〇一七 年 九 月 十 七 日



监测报告说明





- 一、对本报告监测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本站提出。
- 二、鉴定监测，系对新产品、新工艺、新材料等有关技术性能的监测。
- 三、监督性监测，系按国家有关法规进行的监督性监测。
- 四、委托监测，其监测结果，本站仅对来样负责。
- 五、本报告非经本站同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应有我站加盖公章予以确认。



新 环 化 工 环 境 监 测 站

水 质 监 测 报 告

共 3 页 第 1 页

受检单位	盛隆资源再生(无锡)有限公司		地址	无锡市新区梅育路 103 号	
联系人	张义根	电话	15061873029	邮 编	214028
样品类别	1#污水总排放口 1*雨水总排放口 2*雨水总排放口				
采样单位	新环化工环境监测站		采(送)样人	张作之 岳一峰	
采样日期	2017.9.15		测试日期	2017.9.15	
监测目的	委托监测				
监测内容	pH 化学需氧量(COD _{Cr}) 悬浮物(SS) 动植物油 总锌(TZn) 总磷(TP) 氨氮(NH ₃ -N) 氟化物(F ⁻) 总铜(TCu) 总镍(TNi) 锡(Sn)				
监测依据	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》 GB/T6920-1986 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法》 HJ535-2009 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T11893-1989 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T11901-1989 《水质 动植物油的测定 红外分光光度法》 HJ637-2012 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T7484-1987 《水质 总铜的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T7475-1987 《水质 总镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T11912-1989 《水质 总锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T7475-1987 《水质 总锡的测定 石墨炉火焰原子吸收分光光度法》 HJ/T65-2001				
结 论	1#污水总排放口水质浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准、总磷、氨氮、总氮达到《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的表 1 标准。 1*, 2*雨水总排放口水质浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 标准中的一级标准、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中标准。				
编制	 				
复核					
审核					
签发	 职务: 站长 签发日期: 2017年9月17日				

共 3 页 第 3 页

采样点或 采样号码	监 测 项 目 单位: mg/L pH 为无量纲										
	COD _{Cr}	TP	NH ₃ -N	SS	pH	TCu	TNi	TZn	动植 物油	F ⁻	Sn
1*雨水 总排口	40	0.117	0.256	21	7.94	ND	ND	ND	0.610	2.17	ND
2*雨水 总排口	35	0.320	3.88	19	7.44	ND	ND	ND	0.458	0.96	ND
国家标准	100	0.5	5	70	6-9	0.5	1.0	2.0	10	10	—
备注	1、采样口： 1*雨水总排放口 2*雨水总排放口 2、采样时间：9月15日 3、ND表示未检出 4、TCu 的最低检出限为 0.05 mg/L TNi 的最低检出限为 0.05 mg/L TZn 的最低检出限为 0.2mg/L Sn 的最低检出限为 0.001 mg/L										