

编号: XHJL-BG-05



211012342335

无锡市新环化工环境监测站

检测 报 告

Monitoring Test Report

(2024) 环 检 (QZ) 字 第 (24022604-2) 号

(无 组 织 废 气)

Environment Gas Monitoring Report

检测类别

Project Type

委托检测

委托单位

Client Name

盛隆资源再生(无锡)有限公司

二〇二四年二月二十九日

(2024) 环检 (QZ) 字第 (24022604-2) 号

检测报告说明

(Test report description)

- 一、对本报告检测结果如有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本站提出, 逾期不予受理;
If there is any objection to the test results of this report, please submit it to the site within 10 days from the date of receipt of the report.
- 二、报告需经批准人签字, 并加盖本站检测专用印章及骑缝章, 否则报告无效;
The report shall be signed by the approver and stamped with the special seal of the station and stamped at the place where the pages meet when it is over two pages, otherwise the report shall be invalid.
- 三、本报告只对本站采集的样品的检测结果负责, 对委托送检的样品仅对送检样品的检测结果负责;
This report is only responsible for the test results of the samples collected by this station. The samples submitted for inspection are only responsible for the test results of the samples submitted.
- 四、未经本站书面批准, 不得增删涂改或复制检测报告, 经同意复制的检测报告应全文复制并加盖本公司检测专用章后方有效;
The test report shall not be added or deleted without the written approval of the site, and the test report approved by the copy shall be valid after copying and stamping the company's special inspection certificate.
- 五、本报告未经同意不得用于仲裁。如申请仲裁检测, 客户须特别说明;
This report may not be used for arbitration without consent. If applying for arbitration testing, the client must specify.
- 六、检测结果“ND”表示低于方法检出限, 同时给出方法检出限。若检测结果高于检出限时, 直接报告结果;
The test result "ND" indicates that the method detection limit is lower than the method detection limit. If the test result is higher than the limits, results should be reported directly.
- 七、本报告涂改无效。
This report is invalid after being altered.

(2024) 环检 (QZ) 字第 (24022604-2) 号

无锡市新环化工环境监测站
废气检测报告

委托单位 Client Name	盛隆资源再生 (无锡) 有限公司	地址 Address	无锡市新区梅育路 103 号		
联系人 Contact Names	张义根	电话 Phone Number	15061873029	邮 编 Zip code	214028
检测点 Monitoring Location	1#、2#、3#、4#厂界无组织废气, 5#厂内无组织废气				
检测仪器及编号 Equipment Numbers	见 (2) 检测依据和所用设备	工况 Monitoring Condition	正常		
测试日期 Monitoring Date	2024.2.26	分析日期 Testing Date	2024.2.26~2024.2.29		
采样人员 Monitoring Samples Collectors	陈锦华、华恺、 王沛、张栩	分析人员 Monitoring Analysis	张昌鹏、邹菊芳、 安芳芳、马小燕等		
检测目的 Monitoring Objectives	委托检测				
检测内容 Monitoring Content	总悬浮颗粒物				
样品状态 Monitoring Samples condition	总悬浮颗粒物样品为滤膜, 样品完好				
检测结果 Monitoring Results	见 (1) 检测结果统计表				
技术说明 Monitoring Instruction	见 (2) 检测依据和所用设备				
结论 Monitoring Summary	详见数据				
编制 Prepared By	邹菊芳		检测单位公章 Official Seal		
审核 Verified By	陈锦华		签发日期 2024 年 2 月 29 日 Date		
签发 Issued By	马小燕				

(2024) 环检 (QZ) 字第 (24022604-2) 号

主要参数与测试结果

(1) 检测结果统计表

点位	统计项目	总悬浮颗粒物
1#-1	一小时平均浓度值 mg/m^3 (标准状态)	0.171
1#-2	一小时平均浓度值 mg/m^3 (标准状态)	0.176
1#-3	一小时平均浓度值 mg/m^3 (标准状态)	0.185
2#-1	一小时平均浓度值 mg/m^3 (标准状态)	0.222
2#-2	一小时平均浓度值 mg/m^3 (标准状态)	0.214
2#-3	一小时平均浓度值 mg/m^3 (标准状态)	0.231
3#-1	一小时平均浓度值 mg/m^3 (标准状态)	0.216
3#-2	一小时平均浓度值 mg/m^3 (标准状态)	0.227
3#-3	一小时平均浓度值 mg/m^3 (标准状态)	0.218
4#-1	一小时平均浓度值 mg/m^3 (标准状态)	0.219
4#-2	一小时平均浓度值 mg/m^3 (标准状态)	0.215
4#-3	一小时平均浓度值 mg/m^3 (标准状态)	0.209
标准限值		0.5
备注:	1#为上风向参考点, 2#、3#、4#为下风向监控点。 无组织总悬浮颗粒物排放浓度参照 DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表 3 标准, 参照标准由委托单位提供。	

(2024) 环检 (QZ) 字第 (24022604-2) 号

主要参数与测试结果


(1) 检测结果统计表

点位	统计项目	总悬浮颗粒物
5#-1	一小时平均浓度值 mg/m ³ (标准状态)	0.234
5#-2	一小时平均浓度值 mg/m ³ (标准状态)	0.241
5#-3	一小时平均浓度值 mg/m ³ (标准状态)	0.255
标准限值		--
备注		

废气 (无组织) 气象参数

参数	单位	第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	103.2	103.2	103.1
温度	℃	4	6	8
湿度	%	72	71	54
风向	--	北风	北风	北风
风速	m/s	2.1	2.2	2.4

无组织废气检测点位分布图



○-----表示检测点位

(2024) 环检 (QZ) 字第 (24022604-2) 号

(2) 检测依据和所用设备

序号	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	仪器名称及型号	管理 编号	检出限
1	总悬浮 颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	十万分之一电子天平 AB135-S 恒温恒湿箱 HWS-080	ZY020 HX077	7ug/m ³

序号	检测 类别	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检测仪器名称及型号	管理编号
1	无组织 废气	大气污染物无组织排放监测技术导 则 HJ/T55-2000	综合大气采样器 KB-6120	LX148
			综合大气采样器 KB-6120E	LX122 LX123 LX124 LX125
			风速计 NK-5500	LX094

以下空白